



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Предмет на процедура за избор на изпълнител с публична покана на основание чл. 50, ал. 3 от ЗУСЕСИФ

Доставката, предмет на възлагане в настоящата процедура за избор на изпълнител, е предвидена в рамките на изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Даун Криейтърс АД“ по договор № BG16RFOP002-2.001-0752-C01 от 11.01.2016г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обект на настоящата процедура е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка, както и всички необходими дейности, свързани с доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на обекта на поръчката”.

Предмет на възлагане на настоящата процедура е

„Доставка на специализирана обезпрашителна, сортираща и пакетираща инсталация за обработка на птича - перушина”, представляваща част от предвидените за закупуване ДМА в Дейност 1 по проекта, състояща се от следните машини, без обособени позиции:

- Бюджетно перо: 2.5, номер в Дейност 1: 2.1.Двойна пакетираща вакуум кабина - 5 броя ;
- Бюджетно перо: 2.6, номер в Дейност 1: 2.2.Обезпрашителна машина за пух - 1 брой;
- Бюджетно перо: 2.7, номер в Дейност 1: 2.3.Машина за обезпрашаване и сушене на перушина - 4 броя ;
- Бюджетно перо: 2.8, номер в Дейност 1: 2.4.Силуз Буфер с подавателна лента за суха перушина с обем 150кг.-200кг. - 1 брой ;
- Бюджетно перо: 2.9, номер в Дейност 1: 2.5.Силуз Буфер с подавателна лента за суха перушина с обем 250кг.-300кг. - 1 брой;
- Бюджетно перо: 2.10, номер в Дейност 1: 2.6.Силуз Буфер за влажна перушина за зареждане на машина за сортиране - 1 брой;
- Бюджетно перо: 2.11, номер в Дейност 1: 2.7.Хомогенизираща машина - 2 броя;
- Бюджетно перо: 2.12, номер в Дейност 1: 2.8.Стерилизатор за перушина - 1 брой ;

Във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.001-0752-C01 от 11.01.2016г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Прогнозна обща стойност: **428 000лв., без ДДС**

Описание: След проведен избор на изпълнител с публична покана (на основание чл. 50, ал. 3 от ЗУСЕСИФ) и в съответствие с Указания на Управляващия орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и сключен договор с

www.eufunds.bg

Проект „Подобряване на производствения капацитет в „Даун Криейтърс АД”
Договор № BG16RFOP002-2.001-0752-C01 от 11.01.2016г, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Даун Криейтърс АД” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Проект „Подобряване на производствения капацитет в „Даун Криейтърс АД”
Договор № BG16RFOP002-2.001-0752-C01 от 11.01.2016г, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

изпълнител ще бъдат изпълнени предвидените доставки и всички съпътстващи предварителни и последващи дейности, свързани с тяхната употреба.

1. Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА

№	Наименование на актива	Количество	Минимални технически и функционални характеристики
1.	Двойна пакетираща вакуум кабина	5	- Габаритен размер в/ш/д - 2050/2000/1000 мм - Материал корпус - Влагоустойчив шперплат 21 мм - Греди – БОР - Материал вътрешни части - черна стомана S 235 - Боя на метални части - Алкиден емайллак 3-1 универсален - Система за захващане на чували - Пневматични гилотини инокс
2.	Обезпрашителна машина за пух	1	- Габаритен размер в/ш/д - 2420/2300/2200 мм - Капацитет на машината, вътрешен цилиндър с обем 5,086 м3 - Материал - черна стомана S 235 - Боя - Алкиден емайллак 3-1 универсален - Задвижване - моторредуктор 4 kW - 1 бр - Вентилатор - 5,5 kW, дебит на въздуха 4000 м3 - Загриване - реотани сухи - 2 бр. X 2 kW - Пневмо гилотини - Мрежа с насочени отвори 1,5 мм, дебелина 1 мм
3.	Машина за обезпрашаване и сушене на перушина	4	- Габаритен размер в/ш/д - 2420/2300/1400 - Капацитет на машината - 80 кг/ч, вътрешен цилиндър с обем 3,052 м3 - Материал - черна стомана S 235 - Боя - Алкиден емайллак 3-1 универсален - Задвижване – мотор редуктор 4 kW - 1 бр - Вентилатор - 5,5 kW, дебит на въздуха 4000 м3 - Загриване - реотани сухи: минимум 2 бр. с мин. мощност 2 kW . / сухите реотани е нужно да са

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Даун Криейтърс АД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Проект „Подобряване на производствения капацитет в „Даун Криейтърс АД“
Договор № BG16RFOP002-2.001-0752-C01 от 11.01.2016г, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

			достатъчни по брой и мощност, за да осигурят готовата продукция да е с влажност не по-голяма от 13%/ 8. Пневмо гилотини 9. Мрежа с насочени отвори 1,5 мм, дебелина 1 мм
4.	Силоз Буфер с подавателна лента за суха перушина с обем 150кг.-200кг.	1	1. Габаритен размер в/ш/д - 3500/1000/2500 мм 2. Обем - 150 кг - 200 кг 3. Материал - черна стомана S 235 4. Боя - Алкиден емайллак 3-1 универсален 5. Подавателна лента : - Материал - PVC 3 mm., Двуплатова 12 N/1 мм - Задвижване - моторредуктор 1,1 kW., 1400 об/мин - 2 бр 6. Вентилатор - 7,5 kW, дебит на въздуха 6000 м3 7. Разпухвач за перушина - моторредуктор 1,1 kW., 1400 об/мин - 1 бр
5.	Силоз Буфер с подавателна лента за суха перушина с обем 250кг.-300кг.	1	1. Габаритен размер в/ш/д - 3800/1300/2800 мм 2. Обем - 250 кг - 300 кг 3. Материал - черна стомана S 235 4. Боя - Алкиден емайллак 3-1 универсален 5. Подавателна лента : - Материал - PVC 3 mm., Двуплатова 12 N/1 мм - Задвижване – мотор редуктор 1,1 kW., 1400 об/мин - 2 бр. 6. Вентилатор - 7,5 kW, дебит на въздуха 6000 м3 7. Разпухвач за перушина - моторредуктор 1,1 kW., 1400 об/мин - 1 бр
6.	Силоз Буфер за влажна перушина за зареждане на машина за сортиране	1	1. Габаритен размер в/ш/д - 4400/2000/2800 мм 2. Капацитет 80 кг/ч 3. Материал - черна стомана S 235 4. Вентилатор - 7,5 kW, дебит на въздуха 6000 м3 5. Задвижване - пневмо система за избутване на перушината 6. Пневматични врати за разтоварване
7.	Хомогенизираща машина	2	1. Габаритен размер в/ш/д - 2500/4400/4200 мм 2. Табло за управление 3. Материал корпус

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Даун Криейтърс АД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Проект „Подобряване на производствения капацитет в „Даун Криейтърс АД“
Договор № BG16RFOP002-2.001-0752-C01 от 11.01.2016г, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

			- Влагоустойчив шперплат 21 мм. - Греди - тройно слепен Евкалипт 4. Материал вътрешен съд - черна стомана S 235 5. Боя на метални части - Алкиден емайллак 3-1 универсален 6. Задвижване - моторредуктор 5,5 kW., двускоростен - 2 бр. 7. Вентилатор 7,5 kW, дебит на въздуха 6000 m³/h - 1 брой. Задвижване - двускоростен моторредуктор 5,5 kW - 2 броя
8.	Стерилизатор за перушина	1	1. Габаритен размер в/ш/д - 1300/1100/2000 мм 2. Капацитет - 80 кг/ч 3. Материал - черна стомана S 235 4. Боя - Алкиден емайллак 3-1 универсален 5. Задвижване - моторредуктор 3 kW., след редуктор 78 об/мин - 1 бр. 6. Вентилатор - 5,5 kW, дебит на въздуха 4000 м³/час 7. Загриване на реотани сухи – минимум 4 бр х 3 kW или еквивалент, така, че вътрешната температура да достига 150 °C 8. Изолация - термо задържаща каменна вата

№	Наименование на актива	Количество	Допълнителни технически и функционални характеристики
1.	Двойна пакетираща вакуум кабина	5	НП
2.	Обезпрашителна машина за пух	1	НП
3.	Машина за обезпрашаване и сушене на перушина	4	НП
4.	Силоз Буфер с подавателна лента за суха перушина с обем 150кг.-200кг.	1	НП
5.	Силоз Буфер с подавателна лента за суха	1	НП

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Даун Криейтърс АД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Проект „Подобряване на производствения капацитет в „Даун Криейтърс АД“
Договор № BG16RFOP002-2.001-0752-C01 от 11.01.2016г, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

	перушина с обем 250кг.-300кг.		
6.	Силоз Буфер за влажна перушина за зареждане на машина за сортиране	1	НП
7.	Хомогенизираща машина	2	НП
8.	Стерилизатор за перушина	1	НП

2. Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение на всички дейности от предмета на настоящата процедура е до **Срок за изпълнение в месеци 09 след сключване на договора, но не по-късно от крайния срок за изпълнението на проект по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0752-C01 от 11.01.2016г.**

В офертите си участниците следва да посочат срок за изпълнение (доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация) на ДМА в реално число и в календарни месеца.

Забележка: Предложения, които не съдържат срок за изпълнение и/или съдържат срок за изпълнение, попадащ извън посочения максимален срок за изпълнение и/или не съдържат срок за изпълнение в реално число и в календарни месеци ще бъдат предложени за отстраняване.

3. Гаранционен срок

Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционен срок в календарни месеци.

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен финален приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на процедурата.

Участниците не могат да предлагат гаранционен срок по-малък от 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от датата на подписване на двустранния финален приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на процедурата.

Забележка:

Предложения, които не съдържат информация за предложен гаранционен срок и/или не съдържат информация за предложен гаранционен срок в календарни месеци, ще бъдат предложени за отстраняване.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Даун Криейтърс АД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Проект „Подобряване на производствения капацитет в „Даун Криейтърс АД“
Договор № BG16RFOP002-2.001-0752-C01 от 11.01.2016г, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

4. Време за реакция при възникнала и сигнализирана повреда

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация за времето за реакция, в рамките на което, считано от момента на подаване на сигнал от страна на Бенефициента за наличие на проблем с функционирането/работата на ДМА- обект на настоящата процедура, Кандидатът се задължава да предприеме необходимите действия по идентифициране на проблема.

Забележка:

Участниците не могат да предлагат време за реакция под 10 минути и над 12 (дванадесет) часа.

Предложения, попадащи извън посочения срок и/или предложения, които не съдържат информация за време за реакция и/или предложения, които не съдържат информация за време за реакция в часове ще бъдат предложени за отстраняване.

5. Време за идентифициране на повредата /проблема/

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация за времето за идентифициране/установяване на възникналия проблем при работата/функционирането на ДМА – обект на настоящата процедура. Времето за идентифициране/установяване на възникналия проблем при работата/функционирането на ДМА следва да бъде посочено в часове.

Забележка:

Участниците предложили време за идентифициране/установяване на възникналия проблем при работата/функционирането на ДМА под 10 минути и над 24 (двадесет и четири) часа получават 0 /нула/ точки по този критерий.

6. Време за отстраняване на идентифицираната повреда /проблем/

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация за времето за отстраняване на идентифициран проблем при работата/функционирането на ДМА – обект на настоящата процедура. Времето за отстраняване на идентифициран проблем следва да бъде посочено в часове.

Забележка:

Участниците предложили време за идентифициране/установяване на възникналия проблем при работата/функционирането на ДМА под 10 минути и над 24 (двадесет и четири) часа получават 0 /нула/ точки по този критерий.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Даун Криейтърс АД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Проект „Подобряване на производствения капацитет в „Даун Криейтърс АД“
Договор № BG16RFOP002-2.001-0752-C01 от 11.01.2016г, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

7. Прогнозна стойност на процедурата

Прогнозната стойност в лв. без ДДС е **428 000,00лв.** (четиристотин двадесет и осем хиляди лева и нула стотинки). Прогнозната стойност включва доставката, монтажа, инсталирането, изпитването и въвеждането в експлоатация.

Забележка:

Участниците не могат да предлагат единични и обща стойност за изпълнение на поръчката, надвишаващи прогнозните единична и обща стойност, указани от Възложителя. Предложения, попадащи извън този диапазон, ще бъдат предложени за отстраняване.

8. Разходи за процедурата

Разходите за изработването на офертите са за сметка на кандидатите в поръчката. Спрямо възложителя кандидатите не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на поръчката.

Забележка:

1. Посочените размери с минималните технически характеристики са от съществено значение за оборудването и апаратурата, обект на процедурата, поради което е наложително да фигурират в техническата спецификация.
2. Посочените марки, модели, типове и стандарти в техническите и функционални характеристики за насочващи, като участниците могат да предложат техни еквиваленти.
3. При изчисляване на сроковете по показателите, критерии за оценка времето ще се привежда към часове, независимо дали е посочено в минути или минути и часове.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Даун Криейтърс АД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.